

## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное Общество "Бюро Веритас Русь"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	5	5	0	2	3	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	7	7	0	2	5	0	0	0	0
из них женщин	3	3	0	0	3	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	<b>Испытательная лаборатория в г. Высоцке</b>																						
1	Заведующий лабораторией	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Заместитель заведующего лабораторией	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Инженер-химик	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4А	Лаборант химического анализа	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет



4-1A (4A)	Лаборант химического анализа	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
--------------	------------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Дата составления: 03.06.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала "Регион Северо-Запад" АО "БЮРО ВЕРИТАС РУСЬ"

(должность)

(подпись)

Володькин Александр Владимирович

(Ф.И.О.)

16.06.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Технический менеджер

(должность)

(подпись)

Дегтярев Виктор Николаевич

(Ф.И.О.)

16.06.2022

(дата)

Руководитель отделения

(должность)

(подпись)

Топильский Владислав Николаевич

(Ф.И.О.)

16.06.2022

(дата)

Специалист по персоналу

(должность)

(подпись)

Глазунова Дарья Бахтияровна

(Ф.И.О.)

16.06.2022

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Геворгян Аида Дерениковна

(Ф.И.О.)

16.06.2022

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4099

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Девятуха Лилия Владимировна

(Ф.И.О.)

03.06.2022

(дата)

## Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Акционерное Общество "Бюро Веритас Русь"

Код рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																		
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы															тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля (фактора неионизирующие поля и излучения)	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
1	<b>Испытательная лаборатория в г. Высоцке</b>	3	4																			
1	Рабочее место заведующего лабораторией; система искусственного освещения; специфика выполняемой работы	1	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	8	-		
2	Рабочее место заместителя заведующего лабораторией; система искусственного освещения; специфика выполняемой работы	1	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	8	-		
3	Рабочее место инженера-химика; система искусственного освещения; специфика выполняемой работы	1	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	5.8	8	-		
A	Рабочее место лаборанта химического анализа; система искусственного освещения; специфика выполняемой работы	2	4-1A	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	7.5	12	-		

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала "Регион Северо-Запад" АО "БЮРО ВЕРИТАС РУСЬ"


  
(подпись)

Володькин Александр Владимирович  
(Ф.И.О.)

16.06.2012  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Технический менеджер

  
(подпись)

Дегтярев Виктор Николаевич  
(Ф.И.О.)

16.06.2012  
(дата)